

CLEAR SKIN CELL

CLEAR SKIN CELL

Derivado de la centella asiática, utilizada en la medicina tradicional china durante más de 3000 años debido a sus propiedades cicatrizantes, analgésicas, antibióticas y antivirales. Verificado por la ciencia moderna a través de una monografía de la OMS y una revisión sistemática de artículos, este producto ofrece beneficios notables para la piel, especialmente en el **tratamiento de acné, cicatrización atrófica y diversas afecciones cutáneas.**



○ **MOLÉCULA ACTIVA**

Terpenos, saponinas, flavonoides y ácidos grasos, linoléico, lignocérico elaidico y esteárico, entre otros.

PROTOCOLO DE APLICACIÓN

Celulitis linfática / Linfedema

PROTOCOLO

Aplicación subcutánea con aguja 27g x ½"

Aplicar por mesoterapia 0.5 ml cada pulgada, con un límite de 10 ml por sesión.

PROTOCOLO MIXTO

Aplicación subcutánea con aguja 27g x ½"

Diluir un vial de collagenasa con:
3ml de Solución salina.
4 ml de Clear Skin Cell
1 ml de Silicio Orgánico
2 ml de Procaína **Science Pharma**



Consigue más potencia
con esta combinación

APLICACIÓN: cada 21 días

Heridas, Quemaduras, Irritación

(1er y 2do grado)

(por rasurado, alergias
cutáneas, tatuajes, etc.)

PROTOCOLO

Aplicar por goteo hasta humedecer toda
el área afectada

PROTOCOLO MIXTO

Aplicar mitad de **Clear Skin Cell** y mitad
de **Factores de Crecimiento** Gencell

Consigue más potencia
con esta combinación

APLICACIÓN: hasta cada 8 horas

**APLICACIÓN
POR GOTEO**

PROTOCOLO DE APLICACIÓN POR MICROPUNCIÓN

Despigmentante, Regenerador Cutáneo, Desinflamatorio y Calmante

CARA:

Aplicar 2 ml por goteo extendiendo con equipo de micropunción (12 puntas).

CUELLO O MANOS:

Aplicar 1 ml por goteo extendiendo con equipo de micropunción (12 puntas).

PROTOCOLO MIXTO

Aplicar mitad de **Clear Skin Cell** y mitad de **Factores de Crecimiento** Gencell.

Consigue más potencia
con esta combinación

APLICACIÓN: cada 21 días

PROPIEDADES *DESTACADAS*

Incrementa el tono venoso, favoreciendo el drenado de líquidos en los tejidos

Activa fibroblastos, estimulando la producción de colágeno tipo 1 y 3

Efecto **reepitelizante** en piel y mucosas

Acción cicatrizante, mejorando la curación de heridas post-quirúrgicas y úlceras

Acción inmunomoduladora e inhibidora de **procesos inflamatorios**

Inhibe la fase inflamatoria de cicatrices hipertróficas y queloides

En ensayos clínicos controlados, una aplicación al 1% duplicó la velocidad de cierre de heridas, logrando el cierre de úlceras complicadas en el 89% de los casos con aplicaciones repetidas





PRECAUCIONES:

Uso exclusivo bajo supervisión médica.
Realizar prueba de parche antes de la aplicación completa para prevenir reacciones alérgicas.
No utilizar en caso de alergia a algún componente.

ALMACENAMIENTO:

Conservar en un lugar fresco y seco.
Mantener alejado de la luz solar directa.